



# MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

## ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 1 de 6

Nº Processo: 114 - 64 / 2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.

### IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Razão Social/Nome: ..... CNPJ/CPF: .....

Endereço: .....

Dados Bancários: Banco: ..... Agência: ..... Conta: ..... Telefone: (.....) .....

Representante Legal: ..... CPF: .....

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
1	30033	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMÁTICO DE PULSO LP 200PREMIUM APROVADO PELO INMETRO. 3 ANOS DE GARANTIA, INDICADOR DE ARRITMIA CARDÍACA. MÉDIA AUTOMÁTICA DAS ÚLTIMAS 3 MEDIÇÕES. INDICADOR GRÁFICO DE NÍVEL DE HIPERTENSÃO.MEMÓRIA PARA 120 RESULTADOS COM HORA E DATA. TRIPLA ZONA DE MEMÓRIA. TOTALMENTE AUTOMÁTICO. MEDIDOR DE PRESSÃO E PULSAÇÃO. MEDIÇÃO NO PULSO-OMRON		Unidade	18,0000		
2	29998	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE 02 PORTAS modeloap 402sl/m, ap 403 sl/m altura 2007 mm, largura 900/1180 mm, profundidade 400 mm ou Aproximadamente essas medidas		Unidade	10,0000		
3	29999	ARMÁRIO PARA CONSULTÓRIO Armário Multiuso Para Consultório Odontológico 2 Gavetas Cód.1442641016 Altura: 86cm Largura: 36cm Profundidade: 34cm Material Madeira Mdp Cor : Branco ou aproximadamente essas medidas		Unidade	2,0000		
4	30001	ARMÁRIO PARA MEDICAÇÃO armário vitrine 2 PORTAS Estrutura metálica em tubo de aço 20x20 fechado em chapa de aço esmaltado no fundo/base/teto, pés c/ ponteiros em pvc, vidro incolor 3mm nas prateleiras, laterais e porta, fechadura Cilíndrica yale. SALUTEM.		Unidade	2,0000		
5	30013	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO Capacidade para 200 Kg, divisões de 100 g; Carga mínima de 2 Kg; Plataforma na medida de 540 x 380 mm; Altura da Balança de 1,20 m e altura da coluna de 1,10 m; Estrutura em chapa de aço carbono; Régua graduada em aço cromado de 0 a 290 kg; Cursor em aço inoxidável; Grade de proteção; Rodas em ABS injetado; Acabamento em pintura poliéster a pó na cor cinza; Tampa de proteção para estribos, evita perda de peças durante o transporte; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;		Unidade	10,0000		



# MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

## ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Nº Processo: 114 - 64 / 2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
6	30032	BALANÇA ANTROPOMETRICA/ ADULTO PORTATIL PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO, MAXI, CAPACIDADE ATÉ 200KG. (PESA DE 2 À 200KG)SENSORES DE ALTA PRECISÃO DIVISÃO DE 50G. (0,05G), AMPLO DISPLAY LCD DE FÁCIL VIZUALIZAÇÃO ACIONAMENTO POR TOQUE, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, INDICADOR DE BATERIAS FRACAS; ALIMENTAÇÃO: 01 BATERIA DE LITIO CR 2032(INCLUSO); VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO COM 75X30MM, AMPLA PLATAFORMA QUADRADA (30X30CM DE VIDRO TEMPERADO DE 8 MM DE ESPESSURA; ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUÊS E LISTA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS-WELMY		Unidade	18,0000		
7	30014	BALANÇA INFANTIL DIGITAL • Capacidade: 16 kg; • Carga mínima: 2 kg; • Divisão: 100 g;• Plataforma: 34x39 cm; vermelho; • Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; • Função: TARA até a capacidade máxima da balança; • Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); • Consumo: 08 VA; • Plataforma e coluna de aço carbono; • Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; • Pés reguláveis em borracha sintética; • Tapete antiderrapante; • Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 m com fração de 0,5 cm; • Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; • Pintura: Epóxi na cor branca; • Homologada pelo INMETRO e aferida		Unidade	4,0000		



# MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

## ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 3 de 6

Nº Processo: 114 - 64 / 2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		pelo IPEM;					
8	30003	BANQUETA GIRATÓRIA , Estrutura de 4 pés com tubos de aço esmaltado com 19.05mm, assento estofado com 0,30mm, com regulagem de altura. mínima 0,45cm / máximo 0,63cm. Fabricado em aço esmaltado ou aço inox.		Unidade	2,0000		
9	30023	CADEIRA DE ESCRITÓRIO linha staff cod vy1-10 TRAVEL MAX		Unidade	18,0000		
10	30002	CADEIRAS DE PLÁSTICO Cor: Branco Material: Polipropileno Dimensão Do Produto: 87 X 33 X 40 Cm (Altura X Largura X Comprimento) Peso: 2.2 Kg		Unidade	36,0000		
11	30024	DETECTOR FETAL Especificações técnicas: Modelo: Portátil Alimentação: Bateria de 9V alcalina.(não inclusa) Consumo máximo: 30mA Liga / desliga: Digital Controle de volume: Digital (2 níveis) Gabinete: Caixa Plástica ABS com proteção nociva de respingo Dimensões: 130 x 62 x 35 mm Cabo do Transdutor: 1 m SIGMED Peso: 230 g Freqüência: 2,37 MHz ± 5%		Unidade	10,0000		
12	30005	ESCADA COM DOIS DEGRAUS Estrutura em tubos redondos de 19,05mm, piso em chapa de aço revestido em passadeira de PVC anti-derrapante, pés com ponteira, totalmente esmaltada. Fabricado em aço esmaltado ou aço inox.		Unidade	2,0000		
13	30010	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Braçadeira confeccionada em tecido nylon; - Fechamento: velcro; - Manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg; - Tamanho adulto: braçadeira com circunferência de 18 a 35cm; - Manguito e pera livres de látex (latexfree); - Uso hospitalar e doméstico;- Cor: grafite; - Acompanha estojo para transporte.		Unidade	10,0000		
14	30011	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL O esfigmomanômetroaneróide Premium (aparelho de pressão) é verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho velcro; - Verificado e aprovado pelo INMETRO; - Braçadeira em nylon com fecho de velcro; - Acompanha estojo para viagem; Circunferência da braçadeira: 10 - 18cm.		Unidade	8,0000		



# MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

## ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 4 de 6

Nº Processo: 114 - 64 / 2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
15	30012	ESTETOSCÓPIO Olivas em plástico resistente. * Acabamento sem rebarbas. * Conjunto auricular em metal cromado, resistente e flexível, na curvatura do tubo em * Registro ANVISA: 10237580016.		Unidade	4,0000		
16	30004	FOCO DE LUZ Ideal para clínicas e consultórios Maior luminosidade Regulagem de altura de 1,10m a 1,40m Haste flexível cromada - Maior ângulo de movimentação Base com 5 rodízios - Maior estabilidade		Unidade	4,0000		
17	30015	GLICOSSIMETRO aparelhoglicosímetro para medição de níveis de glicose sanguínea, faixa de leitura 20 a 600 mg/dl, tempo de leitura 5 segundos, sistema ejetor de tiras, bateria de lítio recarregável e visor lcd iluminado, embalagem com aparelho mais cabo usb, memória mínima para 500 resultados com data e hora.		Unidade	4,0000		
18	30017	LANTERNA CLINICA Lâmpada de LED;Corpo de alumínio;Acionamento tipo caneta;Disponível apenas na cor preto fosco;Resistente e de alta durabilidade;Baixo consumo de energia;Alta iluminação;Leve e prática;Alimentação: 2 X AAA;Clipe de bolso;		Unidade	10,0000		
19	30019	MACA divã simples, aço pintado, leito estofado, cabeceira regulável, sem suporte de papel		Unidade	4,0000		
20	30021	MESA AUXILIAR HOSPITALAR Pés em tubos 20x20, com rodízio de 42mm, tampo e prateleira em chapa de aço, totalmente esmaltada. Ou aproximadamente as medidas		Unidade	2,0000		
21	30022	MESA GRANDE PARA O ACS modelomx 1100 ,altura 740 mm , largura 1100mm,profundidade1100mm ou aproximadamente as medidas		Unidade	2,0000		
22	30009	NEBULIZADOR 4 SAIDAS Suporte para máscaras - Kit de nebulização - Compressor isento de óleo - Régua com válvula de impacto - Potência de 1/3 ou 14 HP 50/60 hz - Rotação 1750 rpm - 40 ou 80 libras - Protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica) - 110 ou		Unidade	2,0000		



# MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

## ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 5 de 6

Nº Processo: 114 - 64 / 2020

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		220 v					
23	30008	NEBULIZADOR Inalador/Nebulizador Air CompMedicate, indicado para uso residencial, bivolt automático através de fonte chaveada, taxa de nebulização de 0,23 ml/min, maior produção de névoa e menor tempo de nebulização. Copo de nebulização com três níveis de intensidade de névoa. Acompanha máscara adulto e infantil, boquilha para inalação, mangueira em PVC atóxico e copo de nebulização.		Unidade	4,0000		
24	30016	NEGATOSCOPIO • para parede led 2 corpos linha led premiumElaborado em chapa de aço tratado e pintado, iluminado por placas de leds com potência de 15w por corpo atingido luminância de 2000cd/M2, acendimento através de interruptor individual e dimmer para ajuste da intensidade luminosa, parte frontal em acrílico, translúcido, branco leitoso, iluminação homogênea e uniforme, sistema de fixação de filmes através de sistema de fixação de filmes através de sistema Prendo Grav, furacão para fixação em parede-PREMIUM.		Unidade	4,0000		
25	30027	NEGATOSCOPIO DE 01 COPO DE LED para parede de 1 corpo led bivoltCHAVE LIGA/DESLIGA: DUAS POSIÇÕES; BIVOLT AUTOMÁTICO 127V/220V; COR DO CORPO; AÇO INOX, DIMENSÕES(CM): 35X7X45; ÁREA ILUMINADA(CM): 32X35,5, PESO : 2KG; FREQUÊNCIA:50/60 HZ, LAMPADA:LED DE ALTO BRILHO, 1 CORPO LED-HOSP		Unidade	15,0000		
26	30025	ÓCULOS DE PROTEÇÃO Modelo: Evolution CA: 40.091 Material: – Armação: Policarbonato – Lente: Policarbonato Cor: Incolor		Unidade	50,0000		
27	30018	OTOSCOPIO Cabo em metal para 2 pilhas médias tipo C - 1,5 Volts • Regulador de intensidade de luz • 4 espéculos auriculares • 1 espéculo nasal • Lâmpada halógena de 2,5 Volts (Ref: 112H) • Acompanha estojo para transporte		Unidade	2,0000		
28	30029	OXIMETRO DE DEDO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Oxímetro de Dedo ou Pulso MedicliniBioland 02 pilhas alcalinas AAA 01 cordão 01 manual ANVISA 81464750009 Dimensões: 59mm x 35mm x 32mm Peso 30g (sem pilhas) Saturação de Oxigênio SpO2: Faixa de medição: 36% a 99% Resolução: 01% Precisão: +02% (70% a 99%), pm - 250t >pm Resolução: lbpm		Unidade	10,0000		



**MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL**  
**ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA**

Página 6 de 6

**Nº Processo:** 114 - 64 / 2020

**Modalidade:** Pregão Presencial

**Tipo Licitação:** Menor Preço

**Balanzamento:** Por Item

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
29	30030	PILHAS 2 A PANASONIC		Unidade	50,0000		
30	30031	PILHAS 3 A PANASONIC		Unidade	50,0000		
31	30020	TERMÔMETRO DIGITAL Visor decimal; - Medição em C; - À prova d'água; - Indicador sonoro / alertas diferenciados para temperatura normal e febril; - Memoriza última temperatura; Registro na ANVISA		Unidade	18,0000		
32	30026	TERMOMETRO INFRAVERMELHA Alarme sonoro e relógio - Memória da última leitura - Indicação do nível de bateria - Desligamento automático - Manual explicativo - Leitura da temperatura em poucos segundos Visor digital de LCD Medidas 40 x 40 x 140 mm Peso 95g		Unidade	20,0000		
<b>Subtotal:</b>							

Valor da Proposta: R\$

.....(.....).

Esta Proposta terá validade de ..... dias, contados a partir da abertura do Envelope PROPOSTA.

Local e data: .....

\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo do Licitante