



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Razão Social/Nome: **CNPJ/CPF:**

Endereço:

Dados Bancários: Banco: **Agência:** **Conta:** **Telefone:** (.....)

Representante Legal: **CPF:**

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
1	32748	AMALGAMADOR VIBRAMAT CAPSULAR SPEED II - SCHUSTER OU SUPERIORDIMENSÕES : LARGURA: 22,5CM ALTURA: 11,5CM C O M P R I M E N T O : P E S O , 4 C M P E S O K G 3 , 0 0 ALIMENTAÇÃO BIVOLT 127V / 220V - FREQUÊNCIA A U T O M Á D O I C O 50/60 HZ POTÊNCIA DO 3 5	LÍQUIDO: BRUTO: MOTOR: MOTOR:	uni	2,0000		
2	30495	APARELHO PRESSAO ARTERIAL ADULTO - DIGITAL AUTOMATICO DE PULSO		Unidade	30,0000		
3	30496	APARELHO PRESSAO ARTERIAL INFANTIL - DIGITAL AUTOMATICO DE PULSO		Unidade	20,0000		
4	34180	APARELHO PRESSAO ARTERIAL OBESO - DIGITAL AUTOMATICO DE PULSO		Unidade	20,0000		
5	34231	APARELHOS 01 MHZ ULTRASSOM TERAPÊUTICO COM FREQUÊNCIA DE 1MHZFISIOTERAPIA • EMISSÃO CONTÍNUA E PULSADA E APRESENTA UMA ERA (ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO) DE 7CM² E 21 WATTS DE POTÊNCIA M O D O S D E E M I S S Ã O : C O N T Í N U O M O U P U L S A D O (6 . • U S O D E T E R A P I A C O M B I N A D A (P A R A I S S O) U T I L I Z E O C A B O A D A P T A D O R I B R A M E D) ;		Unidade	1,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 2 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balanzamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		<ul style="list-style-type: none">POSSUIR 26 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PROTOCOLOS PARA PROGRAMAÇÕES PARA FRÁTIQUL L A R E S ;MODUS DE O; EMISSÃO DO CONTÍNUO: FORMA DE ONDA SENOIDAL NA FREQUÊNCIA DE 1.0 PULSADO: PORTADORA COM FORMA DE ONDA SENOIDAL NA FREQUÊNCIA DE TRABALHO DO ULTRASSOM MODULADA POR ONDA QUADRADA.SEIS TIPOS DE PULSADO (DUAS FREQUÊNCIAS PARA CADA REPETIÇÃO DE FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 100 HZ (50% E 2 FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 48 HZ (50% E 2 FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO DE 16 HZ (50% E 2 0 %)					
6	29999	ARMÁRIO PARA CONSULTÓRIO Armário Multiuso Para Consultório Odontológico 2 Gavetas Cód.1442641016 Altura: 86cm Largura: 36cm Profundidade: 34cm Material Madeira Mdp Cor : Branco ou aproximadamente essas medidas		Unidade	10,0000		
7	34181	ARMÁRIO PARA MEDICAÇÃO ARMARIO VITRINE 2 PORTASESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO 20x20 FECHADO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO NO FUNDO/BASE/TETO, PÉS C/ PONTEIRAS EM PVC, VIDRO INCOLOR 3MM NAS PRATELEIRAS, LATERAIS E PORTA, FECHADURA CILÍNDRICA YALE. OU APROXIMADAMENTE		Unidade	10,0000		
8	32749	ASPIRADOR DE SECREÇOES ELETRICO PORTATIL DV350 MD OU SUPERIORILENCIOSO E POTENTE, BAIXO RUÍDO DE OPERAÇÃO <ul style="list-style-type: none">BOMBA TIPO PISTÃO TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEOPRODUZ VÁCUO DE 0 – 620 MMHGFLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 18 LITROS POR MINUTOLEVE, PESA APENAS 3.5KGALÇA MÓVEL E INTEGRADA PARA MELHOR PORTABILIDADEBATERIA INTEGRADA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MAIOR QUE 40 MINUTOS DE SUCCÃOINDICADOR LUMINOSO DE CARGA DA BATERIA E ENERGIAFRASCO COLETOR DE 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO		uni	2,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 3 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		<ul style="list-style-type: none">• BOTÃO REGULADOR DE VÁCUO PARA CONTROLE DA POTÊNCIA DE SUÇÇÃO• VISOR ANALÓGICO DE FÁCIL LEITURA DA PRESSÃO (VACUÔMETRO)• FILTRO PARA PROTEÇÃO DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA• AÇIONAMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA• GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E UMIDADE IP22					
9	30497	AUDIOMETRO 1 OU 2 CANAIS (SOFTWARE PELO PC)EXAMES REALIZADOS:VIA AÉREA VIA ÓSSEA,LOGO AUDIOMETRIA, PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL (PAC)*, MASCARAMENTO: NARROW BAND,WHITE NOISE,SPEECH NOISE FAIXA DE FREQUÊNCIA: – DE 125HZ ATÉ 8.000HZ OPCIONAL ATÉ 20KHZ DE -10DB ATÉ 120DB DE SAÍDA ESTÍMULOS: TOM WARBLE ,TOM PULSATIL ,TOM PURO TESTES ESPECIAIS:ABLB, STENGER MEMÓRIA INTERNA DE ATÉ 500 PACIENTES CONEXÃO COM O PC (PERSONALIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E ARQUIVAMENTO DE PACIENTES) COMPATÍVEL COM NOAH ALIMENTAÇÃO 110V OU 220V (*SOMENTE PELO SOFTWARE NO PC)ACESSÓRIOS:CONJUNTO DE FONES AUDIOMÉTRICOS DD-45.,VIBRADOR ÓSSEO B-71,BOTÃO DE RESPOSTA DO PACIENTE APS3 ,JOGO DE CANETAS,BLOCO DE AUDIOMETRIA,MICROFONE DE RETORNO EM-400,ARCO DE MONITOR MTH-600,CABO DE FORÇA,CABO USB		Unidade	2,0000		
10	34183	AUTOCLAVE DIGITAL HORIZONTAL DE BANCADA CAPACIDADE 75 LITROS STERMAX OU SUPERIOR		Unidade	10,0000		
11	34184	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL CAPACIDADE P/ 200 KG, DIVISÕES DE 100 G; CARGA MÍNIMA DE 2 KGPLATAFORMA NA MEDIDA DE 540 X 380 MM; ALTURA DA BALANÇA DE 1,20 M E ALTURA DA COLUNA DE 1,10 M; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; RÉGUA GRADUADA EM AÇO CROMADO DE 0 A 290 KG; CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL; GRADE DE PROTEÇÃO; RODAS EM ABS INJETADO; ACABAMENTO EM PINTURA POLIÉSTER A PÓ NA COR CINZA;		Unidade	20,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 4 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		TAMPA DE PROTEÇÃO PARA ESTRIBOS, EVITA PERDA DE PEÇAS DURANTE O TRANSPORTE; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;					
12	34185	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONORÉGUA GRADUADA EM AÇO CROMADO DE 0 A 290 KG; CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL; GRADE DE PROTEÇÃO; RODAS EM ABS INJETADO; ACABAMENTO EM PINTURA POLIÉSTER A PÓ NA COR CINZA; TAMPA DE PROTEÇÃO PARA ESTRIBOS, EVITA PERDA DE PEÇAS DURANTE O TRANSPORTE; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;		Unidade	20,0000		
13	34186	BALANÇA DIGITAL – CAPACIDADE DE 180 KG SENSORES DE ALTA PRECISÃO – DISPLAY LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO – PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO DE SEGURANÇA COM ALTA RESISTENCIA – DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO – INDICADOR DE EXCESSO DE PESO		Unidade	20,0000		
14	30014	BALANÇA INFANTIL DIGITAL • Capacidade: 16 kg; • Carga mínima: 2 kg; • Divisão: 100 g; • Plataforma: 34x39 cm; vermelho; • Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; • Função: TARA até a capacidade máxima da balança; • Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); • Consumo: 08 VA; • Plataforma e coluna de aço carbono; • Base em aço carbono, acabamento bicromatizado;		Unidade	20,0000		



MUNICIPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
15	32750	<ul style="list-style-type: none">• Pés reguláveis em borracha sintética;• Tapete antiderrapante;• Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 m com fração de 0,5 cm;• Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna;• Pintura: Epóxi na cor branca;• Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM; <p>BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA DIGITALFUNÇÕES DO TECLADO: LIGA/DESLIGA, TARA E IMPRESSÃO. O BOTÃO DE TARA PODE FACILITAR O CALCULO DO PESO DO BEBÊ, ANTES E DEPOIS DE MAMAR, PESO DE FRALDA LIMPA E FRALDA SUJA, PESAGEM COM TRAVESSEIROS E COBERTORES, ETC.</p> <p>DISPLAY: LCD (CRISTAL LÍQUIDO), EVITANDO CONSUMO ENERGÉTICO EXCESSIVO.</p> <p>CONCHA ANATÔMICA: CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA.</p> <p>GABINETE: EM PLÁSTICO ABS INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO. GARANTIA DE EXCELENTE QUALIDADE, COM RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.</p> <p>DIMENSÕES: GABINETE 30L X 28P X 9,5A CM - CONCHA: 55P X 33L X 8,5A CM.</p> <p>GARANTIA: 1 ANO CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE MATERIAL E/OU FABRICAÇÃO.</p> <p>ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO "FULL RANGE"(90-250V). VERSATILIDADE TOTAL!.</p>		Unidade	20,000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 6 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
16	34187	BANQUETA GIRATÓRIAHOSPITALAR , ESTRUTURA DE 4 PÉSCOM TUBOS DE AÇO ESMALTADO COM 19.05MM, ASSENTO ESTOFADO COM 0,30MM, COM REGULAGEM DE ALTURA. MÍNIMA 0,45CM / MÁXIMO 0,63CM. FABRICADO EM AÇO ESMALTADO OU AÇO INOX.		Unidade	20,0000		
17	34233	BARRA DE AÇO MACIÇO CROMADO 1,50M - SUPORTA 300KG		Unidade	4,0000		
18	30498	BARRA PARALELA SIMPLES 2M - AÇO INOX DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 2,00X0,80M (CXL) ALTURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 0,90M - ALTURA MÍNIMA CORRIMÃO: 0,52M LARGURA MÁXIMA DO CORRIMÃO: 0,60M - LARGURA MÍNIMA DO CORRIMÃO: 0,39M		Unidade	2,0000		
19	34234	BASTÃO POSTURAL DE MADEIRA 1,30MBASTÃO DE FISIOTERAPIA 1,30M É UTILIZADO EM EXERCÍCIOS POSTURAI, EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO, ALÉM DISSO, FAZ PARTE DO TRATAMENTO DA TÉCNICA DE ISO-STRETCHING, MADEIRA NATURAL EUCALIPTO MEDIDAS: 1,30M X 32MM X 32MM (CXLXA)		Unidade	2,0000		
20	27493	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTALcom resistência eletromagnética com 8 níveis; Resistência: 4,9 a 39,2 Nm (0,5 a 4 Kgf); Monitoramento de frequência cardíaca por handgrip (opcional) cinta torácica ; Display em LCD - Velocidade, Distância, Cronômetro, Monitoração Cardíaca e Calorias e quantidade de ciclos; Dispensa uso de energia elétrica. Capacidade de utilização: 150 Kg; Dimensões: 155 cm x 63 cm x 130cm (CxLxA); Peso: 43,6 Kg; idioma português; Garantia fornecida pelo fabricante para defeitos de fabricação.*		Unidade	1,0000		
21	32773	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO- ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; - CORTINAS EM PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO; - PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIO DE 2" DE DIÂMETRO; - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI; - DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO; - PESO: 10 KG.		Unidade	30,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 7 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
22	32751	BOMBA VÁCUO ODONTOLÓGICA PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS E-VAC EVOTECH OU SUPERIOR BOMBA VÁCUO ODONTOLÓGICA PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS E-VAC EVOTECHPROJETADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE BIOSSEGURANÇA NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA GERAL. A BOMBA VÁCUO ODONTOLÓGICA E-VAC DA EVOTECH ASPIRA COM MAIOR EFICIÊNCIA A SALIVA E RESÍDUOS. ROTOR E CARÇAÇA CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO QUE PERMITE SUA OPERAÇÃO DIA APÓS DIA DE MANEIRA CONSISTENTE POR MUITOS ANOS. - DESCRIÇÃO DA BOMBA VÁCUO ODONTOLÓGICA PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS E-VAC EVOTECH ABAFADOR DE RUÍDO NA SAÍDA ENTRADA E SAÍDA PARA MANGUEIRAS DE 1/2" FILTRO DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCÇÃO SILENCIOSA ALTO VOLUME DE SUCÇÃO ROTOR E CARÇAÇA EM BRONZE MOTOR WEG BI-VOLT (LIGADA EM 220V PODENDO SER ALTERADA PARA 110V) SISTEMA VIBRALESS SELO MECÂNICO F ÁCIL INSTALAÇÃO EMBALAGEM REFORÇADA		Unidade	10,0000		
23	34237	CABOS PARA NEURODYND DESCRIÇÃO O CABO DE ELETROESTIMULAÇÃO FOI DESENVOLVIDO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE CABOS ROMPIDOS E INUTILIZADOS DO EQUIPAMENTO NEURODYN II, NEURODYN COMPACT E NEURODYN AUSSIE SPORT. TRABALHA COM PINO BANANA E 02 VIAS DE CONEXÃO, SENDO ASSIM, A MELHOR OPÇÃO PARA MANTER SEU EQUIPAMENTO COM A MANUTENÇÃO EM DIA E FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE		Unidade	6,0000		
24	32753	CADEIRA DE RODAS EM AÇO PARA OBESO- ASSENTO CONFORTÁVEL EM ESPUMA INJETADA AÇO DOBRÁVEL EM DUPLO X APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL APOIO PARA PÉS FIXO INDICADO PARA USUÁRIOS ATÉ 160 KGPNEU TRASEIRO INFLÁVEL LARGURA DO ASSENTO: 50CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO 45CM LARGURA DO ENCOSTO:		Unidade	10,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 8 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		50CMALTURA DO ENCOSTO: 45CM LARGURA TOTAL ABERTA: 71CM					
25	30466	CADEIRA FIXA COM ASSENTO ALMOFADADO, CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA, BASE FEITA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ASSENTO E O ENCOSTO DA CADEIRA FABRICADOS COM ESPUMA LAMINADA, BASE EM AÇO, TUBO 7/8, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 110 KG, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 45 CM.		Unidade	30,0000		
26	29908	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE CONSTRUÍDA EM TUBOS 7/8 PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ASSENTO ENCOSTO E BRAÇO FRONTAL.		Unidade	10,0000		
27	34238	CADEIRAS DE RODA SIMPLES COM ENCOSTO 100KGCAD EIRA DE RODAS CDS 102 CINZA RODAS DE NYLON COM PNEUS INFLÁVEIS FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06? COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24? EM ALUMÍNIO COM PNEUS INFLÁVEIS. LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 41 CM ALTURA ENCOSTO: 36 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 52 CM COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 100 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 64 CM LARGURA TOTAL FECHADA: 30 CM ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 90 CM PESO DA CADEIRA: 14 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 100 KG ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM		Unidade	2,0000		
28	34191	CAMA BELICHE HOSPITALARESCADA LATERAL – MEDIDAS 1,88X0,80 X 0,24 X 1,24 – LEITO CONFECCIONADO EM PERFIL U E MDF DE 15 MM – CONTRUIDA EM TUBOS DE 1.1/4X 1,06mm COM COLCHÕES		Unidade	10,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 9 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balanzamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
29	32772	CAMA HOSPITALAR – COM COLCHÃO Movimentos: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso e vascular Dimensões Totais do leito: 90x210 cm Altura do chão até o leito: 55 cm Largura das Grades laterais : 120 cm Altura das Grades Laterais: 39,5 cm Capacidade máxima: 150 kg Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em U 50x25x2,65 mm Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1x1/8 Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca Rodízios de 3 com freios de ação dupla na diagonal Cabeceira com estrutura em tubo de aço carbono 1020 1 ¼x1,20 mm, removível através de encaixe fácil Grade com estrutura em tubo de aço carbono 1020 5/8x1,20 mm de fácil manuseio		Unidade	10,0000		
30	32752	CÂMARA FRIA - ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DE INSULINAS, VACINAS E OUTROS MEDICAMENTOS ISOLAMENTO TÉRMICO: EM POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, LIVRE DE CFC. FAIXA DE TEMPERATURA: ENTRE 2°C E 8°C, PRÉ-CALIBRADA EM 4°C. VOLUME INTERNO: 300 A 350 LITROS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO: 127 / 220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 60 HZ. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS BASE: EQUIPADA COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM FREIOS DE FÁCIL TRAVAMENTO. CÂMARA INTERNA: CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, DOTADA DE NO MÍNIMO 4 PRATELEIRAS, COM ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA AO ABRIR A PORTA. CÂMARA EXTERNA: CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADA COM TINTA EPÓXI. ITEM 174161-6_M.PDF 2 PORTA: DE VIDRO, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANTE "NO FOG", E VEDAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIL MAGNÉTICO. PAINEL DE COMANDO: LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DA CÂMARA, SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD PARA VISUALIZAÇÃO E AJUSTE DOS PARÂMETROS, COM MEMÓRIA INTERNA DE EVENTOS E DESEMPENHO DE TEMPERATURA PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS, ATRAVÉS DE SAÍDA USB. SISTEMA DE PROTEÇÃO ALARMES: PORTA ABERTA; FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA; TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR ALARME SONORO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA: NOS CASOS DE FALTA OU FALHA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AUTONOMIA PARA NO MÍNIMO 12 (DOZE) HORAS. SISTEMA DE SEGURANÇA: EM CASO DE FALHA DO COMANDO ELETRÔNICO.		Unidade	4,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 10 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balçamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		O TERMOSTATO ANALÓGICO ASSUME AUTOMATICAMENTE O CONTROLE DAS FUNÇÕES DE COMANDO DO COMPRESSOR DE FRIO. NORMALIZAÇÃO DOCUMENTOS: CERTIFICADO DE REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA); MANUAL DE INSTRUÇÕES					
31	30790	CARDIOTOCÓGRAFO MT-516 TOITU – OU SUPERIOR UNIDADE PRINCIPAL – 110 VOLTS • 01 (UM) CABO EM FORMA DE “Y” COM TRANSDUTOR DOPPLER (FCF) E CONTRATILIDADE UTERINA MATERNA (CUM) • 01 (UM) MARCADOR DE EVENTOS • 02 (DUAS) CINTAS PARA DOPPLER E CONTRAÇÃO UTERINA • 02 (DOIS) BLOCOS DE PAPEL TERMOSENSÍVEL COM 200 FOLHAS CADA • CABO PARA FORÇA • 02 (DOIS) TUBOS DE GEL • MANUAL DO USUÁRIO		Unidade	1,0000		
32	32755	CARRINHO DE EMERGÊNCIA C/4 GAVETASCONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODÍZIOS DE 3" GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS, COM 4 GAVETAS SENDO A 1º COM 20 DIVISÓRIAS E AS OUTRAS TRÊS, PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS. POSSUI SISTEMA DE TRAVAS NAS GAVETAS; - 02 RODÍZIO GIRATÓRIOS COM FREIOS; - 1º GAVETA COM 20 DIVISÓRIAS PARA MEDICAMENTOS; - FACILIDADE PARA O TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES		unida	10,0000		
33	30793	CARRINHO DE LOCOMOÇÃO - CARRINHO SUPORTE (• MEDIDAS – ALTURA 70 CM E LARGURA COM RODÍZIOS 30 CM • MEDIDA DE BOX – 22 CM DE LARGURA E 30 CM DE PROFUNDIDADE		Unidade	10,0000		
34	30505	COLPOSCÓPIO BINOCULAR 16X - MICRO REGULAGEM DE DISTANCIA, DISTANCIA FOCAL DE 300MM, AUMENTO FIXO DE 16 VEZES, CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ , PES COM 3 RODIZIO , DIAMENTRO DO CAMPO DE VISÃO: FILTRO MÓVEL, LUZ VERDE, DISTANCIA INTERPUPILAR REGULÁVEL , PRISMA E LENTES. ALIMENTAÇÃO 110/220V		Unidade	10,0000		
35	32757	COLPOSCÓPIO BINOCULAR PE 7000 F MEDPEJ OU SUPERIORMONITOR DE LCD/LED, PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGEM POSSIBILITANDO EMISSÃO, IMPRESSÃO E ARMAZENAMENTO DOS LAUDOS COM ENTRADA RCA;		Unidade	10,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 11 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		<ul style="list-style-type: none">- CÂMERA DE VÍDEO EM HD (720P) OU FULL HD 1080P;- PINTURA EPÓXI A 250°C PERMITINDO ALTA RESISTÊNCIA E EVITANDO CORROSÃO;- ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED;- FILTRO MÓVEL LUZ VERDE;- AUMENTO FIXO DE 16 VEZES PROPORCIONADO EXCELENTE DEFINIÇÃO DA IMAGEM;- POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA;- ESTATIVA DE CHÃO, 05 RODÍZIOS COM BRAÇO ARTICULÁVEL E PANTOGRÁFICO;- PERMITE A REGULAGEM DA INTENSIDADE DE LUZ ATRAVÉS DO POTENCIÔMETRO OU "DIMMER".					
36	32758	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO BIFASICO SCHUSTER OU SUPERIOR - 1 CONSULTÓRIO SEM BOMBA DE VÁCUO (COM 1 SUGADOR)2 CONSULTÓRIOS COM BOMBA DE VÁCUO (COM 1 SUGADOR) <ul style="list-style-type: none">- ISENTO DE ÓLEO, AINDA MAIS SILENCIOSO (SOMENTE 54 DB)- UM MOTOR (DOIS CABEÇOTES) COM 1,2 HP- MAIOR REFRIGERAÇÃO INTERNA E EFICIÊNCIA- FLUXO DE AR 220 L/MIN. (7,80 PC/MIN.)- FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO- RESERVATÓRIO 109 LITROS COM PROTEÇÃO INTERNA ANTI-OXIDANTE- MANGOTE METÁLICO FLEXÍVEL- DOIS MANÔMETROS- PROTETOR DE SOBRECARGA- PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL- DRENAGEM DO RESERVATÓRIO DE FÁCIL ACESSO- TRÊS SISTEMAS DE SEGURANÇA		Unidade	6,0000		
37	32759	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO WODO MILLE COMPLETA OU SUPERIORGARANTIA DE FÁBRICA DE 24 MESES (2 ANOS)		Unidade	6,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 12 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		<p>CADEIRA BASE DE AÇO E SISTEMA PANTOGRÁFICO DÃO AO CONJUNTO ESTABILIDADE E MOVIMENTOS ISENTOS DE VIBRAÇÃO.</p> <p>REGULAGEM DE NÍVEL QUANDO DA INSTALAÇÃO. COMANDO NO PÉ, COM ACIONAMENTO INTUITIVO DOS MOVIMENTOS SOBESCE DO ASSENTO E ENCOSTO QUE PROPORCIONAM SEGURANÇA AO PACIENTE, POR MEIO DE ROBUSTO SISTEMA FUSO ASSOCIADO A AMORTECEDOR. DE SÉRIE, VEM COM FILTRO DE ÁGUA, AR, REGULADOR DE PRESSÃO E SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTICHAMA QUE ENVOLVE A PLACA-MÃE. BRAÇO DIREITO COM ABERTURA LATERAL E LIVRE ACESSO. SEU APOIO GARANTE CONFORTO DURANTE O TRATAMENTO AO PACIENTE. ESTOFAMENTO DE VISCOELÁSTICO SEM COSTURA HARMONIZA-SE COM O CONJUNTO, GARANTE CONFORTO-IMPORTANTE NOS TRATAMENTOS PROLONGADOS – E NÃO SE DEFORMA COM O USO. APOIO DE CABEÇA MULTIARTICULADO FAVORECE VÁRIAS POSIÇÕES DA CERVICAL DO PACIENTE, FACILITADAS PELA TRAVA METÁLICA POSTERIOR, E DÁ SEGURANÇA AO PROFISSIONAL DURANTE OS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG</p> <p>EQUIPO TEM AMPLA ÁREA DE TRABALHO, 4 PONTAS DE SÉRIE E 1 OPCIONAL, COMANDO ELETRÔNICO MULTIFUNÇÃO, SUPORTE DE PONTAS COM REGULAGEM ANGULAR HORIZONTAL, NEGATOSCÓPIO, FUNÇÃO STOP-SYSTEM E REGULAGEM DE ÁGUA-AR-SPRAY DAS PONTAS.</p> <p>COMANDO ELETRÔNICO COM 13 FUNÇÕES ACIONA MOVIMENTOS SOBESCE DO ASSENTO-ENCOSTO, PROGRAMA POSIÇÕES DE TRABALHO DA CADEIRA, LIGA-DESLIGA REFLETOR E REGULA INTENSIDADE DA LUZ, ACIONA A ÁGUA DA CUSPIDEIRA E PORTA-COPOS. ANGULAÇÃO HORIZONTAL DO SUPORTE FAVORECE PEGA E RETORNO DAS PONTAS.NEGATOSCÓPIO COMPATÍVEL DIMENSIONADO PARA 3 PELÍCULAS</p>					



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 13 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balanzamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		<p>RADIOGRÁFICAS.</p> <p>DISPOSITIVO STOP-SYSTEM ELETROPNEUMÁTICO PROTEGE O PACIENTE E O PROFISSIONAL DE MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS DA CADEIRA, QUANDO ACIONADAS AS PONTAS</p> <p>REGULAGEM DE ÁGUA-AR-SPRAY DAS PONTAS PELO PRÓPRIO USUÁRIO, CONFORME SUA PREFERÊNCIA.</p> <p>PEDAL CROMADO, FINO E ERGONÔMICO, ADERENTE AO PISO, COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO.</p> <p>DE SÉRIE, MODELO A2 COM MANGUEIRAS SUSPENSAS E SLOTS PARA PONTAS. OPCIONALMENTE, MODELO A1. AMBOS COM MOVIMENTOS VERTICAL E HORIZONTAL E AMPLA BANDEJA DE TRABALHO.</p> <p>OPCIONALMENTE, MODELO A1 COM MANGUEIRAS E HASTES RETRÁTEIS, BERÇO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL PARA AS PONTAS.</p>					
		<p>UNIDADE HÍDRICA</p> <p>BACIA DE PORCELANA REBATÍVEL 90°, COM CARENAGEM DE ABS ALTO IMPACTO, BACIA DE PORCELANA, SUPORTE TUBULAR FIXO PARA SUGADORES.</p>					
		<p>DE SÉRIE, VEM COM PORTA-COPOS E 2 SUGADORES PNEUMÁTICOS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS.</p> <p>SUGADORES PRA SALIVA E SANGUE, COM REGULAGEM DE FLUXO, COMPATÍVEIS COM SUÇÇÃO VENTURI E ALTA POTÊNCIA (NESTE CASO, PRECISA DE ADAPTAÇÃO ELÉTRICA).</p> <p>DUTOS DE TRAQUEIAS COM ALMA DE AÇO ANTIESMAGAMENTO.</p>					
		<p>REFLETOR</p> <p>COM BRAÇO MULTIARTICULADO DE LONGO ALCANCE ASSOCIADO A CABEÇOTE TRIDIMENSIONAL.</p>					
		<p>FOCO EM TODOS OS QUADRANTES DA CAVIDADE ORAL.</p> <p>LUZ NATURAL GERADA POR 4 LÂMPADAS LED, COM TEMPERATURA DE COR DE 4.000°K COMBINADA COM INTENSIDADE DE 3.000 A 43.000 LUX, IDEAL PARA RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS.</p> <p>LENTES MULTIFACETADAS QUE ELIMINAM PONTO</p>					



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
38	32764	DESFIBRILADOR CARDÍACO DX-10 PLUS OU SUPERIORELEÇÃO E CARGA MEDIANTE COMANDO ÚNICO, RECURSO QUE AMPLIA E AGILIZA SUA OPERAÇÃO. O DESFIBRILADOR TEM SISTEMA DE CARGA REGULÁVEL DE ONDAS MONOFÁSICAS VARIANDO DE 1 À 360 JOULES AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE TECLAS BLINDADAS: 1, 2, 5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360.O CIRCUITO DE SINCRONISMO REALIZA CARDIOVERSÃO ATRAVÉS DE SINCRONISMO COM A ONDA "R" FORNECIDA PELO MONITOR MX-10 / MX-20 / MX-300.SEU CIRCUITO DE APLICAÇÃO MANTÉM O PACIENTE TOTALMENTE ISOLADO E PROTEGIDO DA REDE ELÉTRICA E DO TERRA, ALÉM DE CONTAR COM 3 CIRCUITOS DE PROTEÇÃO (DESLIGAMENTO POR TEMPO, DESLIGAMENTO POR TENSÃO E DESLIGAMENTO POR PROGRAMAÇÃO).COM TEMPO MÁXIMO DE CARGA DE 10 SEGUNDOS, REALIZA A DESCARGA AUTOMÁTICA DE ENERGIA ARMAZENADA APÓS CADA APLICAÇÃO.ACESSÓRIOS: CABO DE FORÇA DE 3 PINOS (2,50M);PAR DE ELETRODOS EXTERNOS (ADULTO)-PEEI-10;1 MANUAL DO USUÁRIO; CERTIFICADO DE GARANTIA.ACESSÓRIOS OPCIONAIS: PAR DE ELETRODOS EXTERNOS (INFANTIL)-PEEI-10;PAR DE ELETRODOS INTERNOS (ADULTO)-PEIA-10;PAR DE ELETRODOS INTERNOS (INFANTIL)-PEII-10.ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS 50/60 HZ 12 VDC/400 WATTS, BATERIA EXTERNA.		Unidade	2,0000		
39	30024	DETECTOR FETAL Especificações técnicas: Modelo: Portátil Alimentação: Bateria de 9V alcalina.(não inclusa) Consumo máximo: 30mA Liga / desliga: Digital Controle de volume: Digital (2 níveis) Gabinete: Caixa Plástica ABS com proteção nociva de respingo Dimensões: 130 x 62 x 35 mm Cabo do Transdutor: 1 m SIGMED Peso: 230 g Freqüência: 2,37 MHz ± 5%		Unidade	10,0000		
40	33302	DMC THERAPY XT- LASER TERAPÊUTICO SEM FIO		Unidade	6,0000		
41	34201	ELETROCARDÍOGRAFO ECG – DIGITAL - 12 CANAISCOM AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS: IMPRESSÃO EM FORMATO A4 COM PERMISSÃO PARA IMPRESSÃO COLORIDA OU PRETO E BRANCO E/OU VÁRIOS FORMATOS VIA		Unidade	2,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 15 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		IMPRESSORA DO PC. BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO. OPERAÇÃO EM MODO MANUAL E AUTOMÁTICO. EXECUTAR A AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES. SER ADAPTÁVEL PARA A UTILIZAÇÃO DE TELEMEDICINA E OPERAÇÃO E REDE. ACOMPANHAR SOFTWARE DE ENVIO E RECEBIMENTO DE ELETROS E LAUDOS. PROCESSO DIGITAL DE SINAIS. CONEXÃO AO COMPUTADOR TIPO USB. ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA FEITA POR CABO USB, E/OU BATERIA, E/OU REDE ELÉTRICA VOLTAGEM 110/220 V. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. PODENDO SUA IMPRESSÃO DE ECG SER FEITA POR IMPRESSORAS CONVENCIONAIS. MONITORIZAÇÃO DO ECG EM TEMPO REAL. PROGRAMA DE SOFTWARE DE FÁCIL INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO, COM ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA VIA INTERNET. SOFTWARE E CABO DE INTERFACE. SOFTWARE INCLUSO COMPATÍVEL COM WINDOWS 10, VISTA OU XP 32/64 BITES. FÁCIL OPERAÇÃO. POSSUIR FILTROS. MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, PR, QRS, QT, EIXO PRT. COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR. CABO DE FORÇA. CONJUNTO DE 4 ELETRODOS DE MEMBROS E SEIS PRECORDIAIS. CABO PACIENTE DE 10 VIAS. MANUAL DE OPERAÇÃO SE POSSÍVEL EM PORTUGUÊS. GARANTIA. ECG DE 12 CANAIS INTERPRETATIVOS. MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE DO MÍNIMO 100 EXAMES.					
42	34202	ESCADA COM TRES DEGRAUSESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 19,05MM, PISO		Unidade	30,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		EM CHAPA DE AÇO REVESTIDO EM PASSADEIRA DE PVC ANTI-DERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRA, TOTALMENTE ESMALTADA. FABRICADO EM AÇO ESMALTADO OU AÇO INOX.					
43	35319	ESCALADA DE CANTO REGULAGEM DE ALTURA (SUBIDA/DESCIDA) DO CORRIMÃO PERMITE O PROFISSIONAL ADAPTAR A ALTURA DO CORRIMÃO DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; POSSUI DEGRAUS E RAMPA: AUXILIAM NOS PROCESSOS DE REABILITAÇÃO E TREINO DA MARCHA; CERTIFICAÇÃO DA ANVISA (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA): GARANTE A LEGALIDADE, A SEGURANÇA E A EFICÁCIA DO EQUIPAMENTO; MADEIRA DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC E OBTIDA ATRAVÉS DE FONTES RENOVÁVEIS: GARANTE ALTA RESISTÊNCIA A AÇÃO DO SOL E A AMBIENTES ÚMIDOS, PERMITINDO O USO SEGURO EM REGIÕES LITORÂNEAS. OFERECE UMA APARÊNCIA ROBUSTA E ORIGINAL; PROCESSO DE ENVERNIZAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA MADEIRA LYPTUS GRANDIS: ELIMINA A POROSIDADE DA MADEIRA ISOLANDO A UMIDADE DO MEIO, REALÇA A SUA BELEZA, AMPLIA A RESISTÊNCIA AOS IMPACTOS E AO CALOR; PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRODUZIDAS EM SÉRIE: GARANTE PADRONIZAÇÃO E UNIFORMIDADE DE TODAS AS PEÇAS, REDUZ CUSTOS, PROMOVE AGILIDADE NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS; REVESTIMENTO EMBORRACHADO: OFERECE MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA AO USUÁRIO E PREVINE QUEDAS; POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO ASSIM UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE E DURABILIDADE, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO FACILIDADE E SEGURANÇA NA SUA UTILIZAÇÃO; DE FÁCIL MONTAGEM: ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES SIMPLES E ILUSTRATIVO; POSSUI ADAPTAÇÃO PARA DIREITA, ESQUERDA E LONGITUDINAL; AJUSTE DAS BARRAS EM 3 NÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL;		Unidade	1,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 17 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 135 KG; COMPRIMENTO DA ESCADA: 1,62M; COMPRIMENTO DA RAMPA: 2,40M; COMPRIMENTO QUANDO MONTADO EM RETA: 3,17CM; COMPRIMENTO QUANDO MONTADO EM L: 2,42 X 1,57CM; ALTURA MÁXIMA DO CORRIMÃO INFANTIL: 0,67M; ALTURA MÍNIMA DO CORRIMÃO INFANTIL: 0,57M; ALTURA CORRIMÃO ADULTO: 0,90M; DIMENSÕES DO DEGRAU SUPERIOR: 77,5 X 76,5 X 0,15CM; ALTURA DOS DEGRAUS: 100MM.					
44	30010	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO Braçadeira confeccionada em tecido nylon; - Fechamento: velcro; - Manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg; - Tamanho adulto: braçadeira com circunferência de 18 a 35cm; - Manguito e pera livres de látex (latexfree); - Uso hospitalar e doméstico;- Cor: grafite; - Acompanha estojo para transporte.		Unidade	80,0000		
45	32651	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO (SELO/ETIQUETA CALIBRAÇÃO); ESTOJO PARA VIAGEM; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO (ADULTO).		Unidade	100,0000		
46	30011	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL O esfigmomanômetroaneróide Premium (aparelho de pressão) é verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon e fecho velcro; - Verificado e aprovado pelo INMETRO; - Braçadeira em nylon com fecho de velcro; - Acompanha estojo para viagem; Circunferência da braçadeira: 10 - 18cm.		Unidade	60,0000		
47	34203	ESFIGMOMANÔMETRO OBESOBRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON; - FECHAMENTO: VELCRO; - MANÔMETRO ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG; - TAMANHO OBESO: BRAÇADEIRA COM CIRCUNFERÊNCIA - MANGUITO E PERA LIVRES DE LÁTEX (LATEX FREE);		Unidade	40,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 18 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balanzamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		- USO HOSPITALAR E DOMÉSTICO; - COR: GRAFITE; - ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE.					
48	30792	ESTIMULADOR VIBRO ACÚSTICO TR-30 TOITU ESTIMULADOR FETAL TOITU TR-30 OU SUPERIORESTIMULADOR VIBRO ACÚSTICO TR-30 TOITU ESTIMULADOR FETAL TOITU TR-30 OU SUPERIOR O ESTIMULADOR FETAL DA TOITU FORNECE UMA FORMA MAIS PRECISA DE EXCITAR O FETO DURANTE O EXAME, POIS UTILIZA-SE UM VIBRADOR MECÂNICO, AO CONTRÁRIO DOS MÉTODOS USUAIS (BUZINA). PRÁTICO E SEGURO, ESTE ACESSÓRIO FUNCIONA COM PILHASPEQUENAS COMUNS (AA). PODE SER ACOPLADO DIRETAMENTE AOS MODELOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 30 A 80 HZ • INTENSIDADE DE VIBRAÇÃO: 1M/S2 • CICLO DE REPETIÇÃO: MODO RÁPIDO MODO LENTO (0,3S A 1S) • VIDA ÚTIL DE BATERIA: 7.000 VEZES COM PILHAS ALCALINAS • DIMENSÕES: 145 (C) X 45 (L) X 50 (A) MM • PESO: 110 GRAMAS (SEM PILHAS) • SEGURANÇA ELÉTRICA: TIPO B • TEMPERATURA AMBIENTE: 10 A 400 C • ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS • CONSUMO: 3 VA O ESTIMULADOR FETAL DA TOITU FORNECE UMA FORMA MAIS PRECISA DE EXCITAR O FETO DURANTE O EXAME, POIS UTILIZA-SE UM VIBRADOR MECÂNICO, AO CONTRÁRIO DOS MÉTODOS USUAIS (BUZINA). PRÁTICO E SEGURO, ESTE ACESSÓRIO FUNCIONA COM PILHASPEQUENAS COMUNS (AA). PODE SER ACOPLADO DIRETAMENTE AOS MODELOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 30 A 80 HZ • INTENSIDADE DE VIBRAÇÃO: 1M/S2 • CICLO DE REPETIÇÃO: MODO RÁPIDO MODO LENTO (0,3S A 1S) • VIDA ÚTIL DE BATERIA: 7.000 VEZES COM PILHAS ALCALINAS • DIMENSÕES: 145 (C) X 45 (L) X 50 (A) MM • PESO: 110 GRAMAS (SEM PILHAS) • SEGURANÇA ELÉTRICA: TIPO B • TEMPERATURA AMBIENTE: 10 A 400 C • ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS • CONSUMO: 3 VA		Unidade	2,0000		
49	30004	FOCO DE LUZ Ideal para clínicas e consultórios Maior luminosidade Regulagem de altura de 1,10m a 1,40m Haste flexível cromada - Maior ângulo de movimentação Base com 5 rodízios - Maior estabilidade		Unidade	20,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 19 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
50	30507	IMITANCIOMETRO: CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PRESSÃO: -600 A + 300 DAPA FAIXA DE COMPLACÊNCIA: 0,1 A 6,0ML ESTÍMULO DE TESTE: 85DB SPL EM 226HZ INTENSIDADE MÁXIMA DE REFLEXO: 120DB TIMPANOMETRIA DE ALTA FREQUÊNCIA: 226, 678, 800 E 1000HZ SELECIONÁVEIS TOM DA SONDA: 226, 678, 800 E 1000 HZ AS 85DB SPL COM CONTROLE DE GANHO AGC FREQUÊNCIAS DO REFLEXO IPSI: 500, 1000, 2000, 3000 E 4000 HZ FREQUÊNCIAS DO REFLEXO CONTRA: DE 250 A 8000HZ COMPATÍVEL COM O SOFTWARE NOAH. AUDIOMETRIA VIA AÉREA DE 125 A 8000H E ATÉ 120DB HL		Unidade	2,0000		
51	34241	INFRAVERMELHO DE MESA COM LAMPADA		Unidade	10,0000		
52	29560	INFRAVERMELHO DE PEDESTAL COM DIMMER COM LAMPADA PARA FISIOTERAPIA BIVOLT - CARCI		Unidade	2,0000		
53	34248	LASER PULSE ESPECIAL COM CANETA 904 NM INFRAVERMELHO• CABO PP FÊMEA IEC-2X0,75X1500MM;CARTELA DE FUSÍVEL PROTEÇÃO • FUSÍVEL 20AG DE 2A; KIT CABO 01 PARA CANETA TOPOSCÓPIO (PRETO 1 VIA) – PARA LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE A C MANUAL P DE U OPERAÇÕES U R A ; • CANETA LASER 904NM; A L ; • I N F O R M A Ç Õ E S • ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240 V~ 50/60 • POTÊNCIA DE ENTRADA: ; • DIMENSÕES (CM): 36X31,5X 12,5 (L X P X • PESO APROXIMADO) (SEM ACESSÓRIOS): • TIMER: , VARIÁVEL DE 1 G 60 . • ELÉTRICA: CLASSE 9; PROTEÇÃO ELÉTRICA: TIPO • FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO: 5 A 5 0 FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL DO AMBIENTE: 5 A • R E G I S T R O • MODO DE EMISSÃO DO FEIXE LASER: PULSADO; POTÊNCIA (PO):		Unidade	4,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 20 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		70W ± 20% (PICO);DURAÇÃO DO PULSO: 60 NS ± 2 FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DO PULSO (± 20%): • ACESSÓRIOS:ÓCULOS LASER,PULSE DE PROTEÇÃO PARA CANETA 904NM; • GARANTIA MÍNIMA: 18					
54	34204	MACA HOSPITALAR DIVISÍVEL, AÇO PINTADO, LEITO ESTOFADO, CABECEIRA REGULÁVEL, SEM SUPORTE DE PAPEL		Unidade	10,0000		
55	30490	MESA AUXILIAR AÇO INOX 40X40X80CM		Unidade	10,0000		
56	29564	MESA AUXILIAR DE MADEIRA 02 GAVETAS, UMA PRATELEIRA PARA APARELHOS DE CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA		Unidade	4,0000		
57	30021	MESA AUXILIAR HOSPITALAR Pés em tubos 20x20, com rodízio de 42mm, tampo e prateleira em chapa de aço, totalmente esmaltada. Ou aproximadamente as medidas		Unidade	10,0000		
58	34205	MESA AUXILIAR PARA MEDICAMENTOS ESTRUTURA EM TUBO RETANGULARPRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO; ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ;QUATRO RODÍZIOS PLÁSTICOS; PUXADOR CROMADO PARA AUXILIAR NA MOVIMENTAÇÃO DA MESA;		Unidade	20,0000		
59	34207	MESA DE EXAME CLÍNICO STANDARD 1,80 C X 0,55 L X 0,80 A		Unidade	10,0000		
60	34206	MESA DE EXAMESEM MADEIRA MDF COM 06 GAVETAS COM CORREDIÇAS, E 02 PORTAS, AMPLO ARMÁRIO COM PRATELEIRA INTERNA, SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL, CABECEIRA COM REGULÁVEL, LEITO EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM. TAM. 1,80 X 0,60 X 0,84 .		Unidade	10,0000		
61	32763	MESA GINECOLÓGICA EM MDF COM ESTOFAMENTO BRANCO ESCADINHA E BANCO CARACTERÍSTICAS: FABRICADA EM MDF BRANCO COM 2 PORTAS E 4 GAVETAS; LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA, E ESTOFADO COM ESPUMA DE 5CM D28, REVESTIDO EM COURVIM; DIVIDO EM 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA PINTADAS EM PRATA COM VERNIZ; ABERTURA PARA CUBA TIPO RIM		Unidade	10,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 21 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balanzamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		PAR DE MANIVELAS COM PERNEIRAS ESTOFADAS COM COURVIM; SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL CAPACIDADE: 160KG DIMENSÕES: COMPRIMENTO:1,80M (ESTOFADO TODO ABERTO) LARGURA: 53CM ALTURA: 85 CM ACOMPANHA: 1)ESCADINHA 2 DEGRAUS: FABRICADA EM MDF COM DOIS DEGRAUS; TAPETE ANTIDERRAPANTE; MEDIDAS: 36X36X40CM. 2)BANCO GIRATÓRIO PARA EXAMES: REGULAGEM MANUAL DE ALTURA DE 50 A 80CM; ASSENTO ESTOFADO EM COURVIM; MEDIDAS: DIÂMETRO 30X30CM. GARANTIA DE 2 ANOS. COM ESSAS DESCRIÇÃO OU SUPERIOR					
62	30009	NEBULIZADOR 4 SAIDAS Suporte para máscaras - Kit de nebulização - Compressor isento de óleo - Régua com válvula de impacto - Potência de 1/3 ou 14 HP 50/60 hz - Rotação 1750 rpm - 40 ou 80 libras - Protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrica) - 110 ou 220 v		Unidade	8,0000		
63	30008	NEBULIZADOR Inalador/Nebulizador Air CompMedicate, indicado para uso residencial, bivolt automático através de fonte chaveada, taxa de nebulização de 0,23 ml/min, maior produção de névoa e menor tempo de nebulização. Copo de nebulização com três níveis de intensidade de névoa. Acompanha máscara adulto e infantil, boquilha para inalação, mangueira em PVC atóxico e copo de nebulização.		Unidade	8,0000		
64	30016	NEGATOSCOPIO • para parede led 2 corpos linha led premiumElaborado em chapa de aço tratado e pintado, iluminado por placas de leds com potência de 15w por corpo atingido luminância de 2000cd/M2, acendimento através de interruptor		Unidade	10,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		individual e dimmer para ajuste da intensidade luminosa, parte frontal em acrílico, translúcido, branco leitoso, iluminação homogênea e uniforme, sistema de fixação de filmes através de sistema de fixação de filmes através de sistema Prendo Grav, furacão para fixação em parede-PREMIUM.					
65	30027	NEGATOSCOPIO DE 01 COPO DE LED para parede de 1 corpo led bivoltCHAVE LIGA/DESLIGA: DUAS POSIÇÕES; BIVOLT AUTOMÁTICO 127V/220V; COR DO CORPO; AÇO INOX, DIMENSÕES(CM): 35X7X45; ÁREA ILUMINADA(CM): 32X35,5, PESO : 2KG; FREQUÊNCIA:50/60 HZ, LAMPADA:LED DE ALTO BRILHO, 1 CORPO LED-HOSP		Unidade	8,0000		
66	34250	NEURODYN COMPACT (APARELHO DE CORRENTE TENS, FES E RUSSA) ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTÂNEO DESTINADO AOS TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. ELE É COMPOSTO PELAS CORRENTES: TENS (ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA - TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION), FES (ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA FUNCIONAL - FUNCTIONAL ELECTRICAL STIMULATION) E RUSSA. O NEURODYN COMPACT POSSUI 32 PROTOCOLOS DE TRATAMENTOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PARTICULARES, DISPLAY LCD BLUE LIGHT (QUE FACILITA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMAÇÕES), 2 CANAIS DE SAÍDA COM CONTROLES INDEPENDENTES DE INTENSIDADE ATRAVÉS DE TECLAS SOFT TOUCH E BOLSA PARA TRANSPORTE. O EQUIPAMENTO DEVE SER USADO SOMENTE SOB PRESCRIÇÃO E SUPERVISÃO DE UM PROFISSIONAL ACESSÓRIOS E N C I A D O . S 1 CABO PP FÊMEA IEC DE 2 X 0,75 X • 1 KIT DE CABO PRETO E LARANJA 38 PARA ELETROESTIMULAÇÃO COM DUAS VIAS CADA - • N 4 ELÉTODOS DE BORRACHA CONDUTIVA DE 5 X 5CM • 1 MANUAL DE OPERAÇÕES • 1 FUSÍVEL 20 AG DET A L • 5 CARTELA DE A FUSÍVEL DE • 1 BINA COM GEL DE CAP. 100G -1 BOLSA LINHA O USO DE CABOS, ELETRODOS E OUTROS ACESSÓRIOS DIFERENTES DAQUELES ESPECIFICADOS ACIMA PODE RESULTAR EM AUMENTO DAS		Unidade	2,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balanzamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		<p>EMISSÕES OU DIMINUIÇÃO DA IMUNIDADE DO EQUIPAMENTO. O APARELHO E SUAS CARACTERÍSTICAS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none">• BIVOLT 100/240V • 5 SAÍDA 6 PARA 2Z CANAIS INDEPENDENTES EM• DIMENSÕES: 27 X 26,6 X 12,5 (L X P X A D) E ;• PESO (SEM ACESSÓRIOS): ; <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS K G</p> <ul style="list-style-type: none">• BIVOLT 100/240V • 5 SAÍDA 6 PARA 2Z CANAIS INDEPENDENTES EM• DIMENSÕES: 27 X 26,6 X 12,5 (L X P X A D) E ;• PESO (SEM ACESSÓRIOS): ;					
67	32765	<p>OFTALMOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA COM ESTOJO É UM OFTALMOSCÓPIO DIRETO, PARA AVALIAÇÃO DO FUNDO DE OLHO, RETINA E OUTRAS ESTRUTURAS OCULARES</p> <ul style="list-style-type: none">• INDICADO PARA DIAGNOSTICAR DOENÇAS COMO GLAUCOMA E CATARATA, ALÉM DE LESÕES, TUMORES NA RETINA E TESTE DO OLHINHO EM RECÉM NASCIDOS• ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM• LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA• CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO• ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA• NÃO CONTÉM LÁTEX <p>KIT SOBRESSALENTE QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:</p> <ul style="list-style-type: none">• 01 ESTOJO DE LUXO <p>BENEFÍCIOS</p> <ul style="list-style-type: none">• 19 LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS COM MARCADOR ILUMINADO• ÓPTICA SELADA À PROVA DE POEIRAS• BORRACHA DE PROTEÇÃO EVITA RISCAR A LENTE DOS ÓCULOS• LÂMPADA 2.5V DE FIBRA ÓPTICA, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO• CABEÇA EM ABS, RESISTENTE À IMPACTOS. SELEÇÃO DE 5 ABERTURAS,		Unidade	10,000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 24 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		COM FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO: <ul style="list-style-type: none">• GRANDE: ABERTURA PADRÃO PARA PUPILAS DILATAS E EXAME GERAL DO OLHO.• PEQUENA: PERMITE EXCELENTE VISUALIZAÇÃO DO FUNDO DE OLHO EM PUPILAS NÃO DILATADAS.• SEMICÍRCULO: PARA REFLEXÃO REDUZIDA EM PUPILA PEQUENAS.• FIXAÇÃO: POSSUI UMA MIRA PARA MEDIR A FIXAÇÃO EXCÊNTRICA OU LOCALIZAÇÃO DE LESÕES.• FILTRO VERDE: ELIMINA RAIOS VERMELHOS DO CAMPO DE EXAME PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DAS VEIAS, ARTÉRIAS E FIBRAS NERVOSAS.					
68	30018	OTOSCOPIO Cabo em metal para 2 pilhas médias tipo C - 1,5 Volts • Regulador de intensidade de luz • 4 espéculos auriculares • 1 espéculo nasal • Lâmpada halógena de 2,5 Volts (Ref: 112H) • Acompanha estojo para transporte		Unidade	10,0000		
69	32766	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL E PORTATIL		Unidade	100,0000		
70	34254	PAR DE HALTER 1 KGFORMATO: PESO LIVRE. REVESTIMENTO: EMBORRACHADO. MATERIAL: FERRO. INDICADO PARA: TREINAMENTO. PESO DO PRODUTO: 1 KG. QUANTIDADE: 1 PAR. PESO TOTAL DO PRODUTO: 2 KG. GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		Unidade	20,0000		
71	32794	PAR DE HALTER 5 KGCARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: FORMATO: PESO LIVRE. REVESTIMENTO: EMBORRACHADO. MATERIAL: FERRO. INDICADO PARA: TREINAMENTO. PESO DO PRODUTO: 1 KG. QUANTIDADE: 1 PAR. PESO TOTAL DO PRODUTO: 2 KG. GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		Unidade	10,0000		
72	34255	PARES DE ANILHAS EMBORRACHADAS DE 2KG Projetada para a prática de halteres, a Anilha Emborrachada vem com alças laterais, que facilitam o transporte, atribuindo segurança ao levantamento de peso. É revestida com PVC, material que protege a pele das mãos do atrito e oferece maior aderência e conforto. Com o equipamento e a ajuda de profissionais, é possível aumentar a massa muscular de maneira satisfatória, promovendo a manutenção da saúde e da forma física. Cores diferenciadas para cada quilo, facilitando o usuário na identificação do peso.		Unidade	10,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 25 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
73	34256	PARES DE ANILHAS EMBORRACHADAS DE 3KG		Unidade	10,0000		
74	34257	PARES DE ANILHAS EMBORRACHADAS DE 5KG		Unidade	10,0000		
75	34258	PARES DE CANELEIRAS DE 0,5 A 10 KG – Tecido de Nylon impermeável de fácil limpeza. – Enchimento com grãos de ferro com costura reforçada e ensacada individualmente. – Velcro reforçado		Unidade	10,0000		
76	30594	SELADORA MANUAL DE PLÁSTICO 40CM PFS 400 - 110V		Unidade	10,0000		
77	34251	SUPORTE PARA 20 HALTERES PRÁTICO E VERSÁTIL PODE SER INSTALADO TANTO EM ACADEMIAS DE GINÁSTICA COMERCIAIS QUANTO EM PEQUENAS ACADEMIAS EM CASA, SUAS HASTES SUPORTAM HALTERES DE ATÉ 10KG E O EQUIPAMENTO AGUENTA UM PESO TOTAL DE 110KG. O PRODUTO É CONFECCIONADO EM TUBOS DE AÇO RESISTENTES COM JUNTAS SOLDADAS, TEM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI BRANCA E PLÁSTICO INJETADO. ESPECIFICAÇÕES: MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA - 1,25M, COMPRIMENTO - 45CM E LARGURA - 50CM; CAPACIDADE TOTAL: 110 KG; CAPACIDADE DE CADA HASTE: 10 KG; COR: BRANCO		Unidade	1,0000		
78	34262	SUPORTE PARA BOLA SUÍÇA- Dimensões aproximadas: 48 cm da base até a ponta; 35 cm de diâmetro - Marca: Nacional - Dimensões embalagem (A x L x P): 35 x 40 x 8 cm - Peso: 0,71 k O SUPORTE DE BOLA SUÍÇA OU PILATES DE PAREDE É A MELHOR MANEIRA PARA ORGANIZAR BOLAS SUÍÇA OU PILATES E DEIXÁ-LAS COM UM EXCELENTE VISUAL. IDEAL PARA SER UTILIZADA EM ÁREAS EXTERNAS, ACADEMIAS E CASAS. A PINTURA EPÓXI É UM REVESTIMENTO DE ALTA QUALIDADE E ESPESSURA NORMALMENTE VARIANDO DE 180 A 300 MICRONS, CONFORME O NÚMERO DE APLICAÇÕES E DENSIDADE DA TINTA UTILIZADA. A PINTURA EPÓXI PROPORCIONA UM AUMENTO DAS RESISTÊNCIAS À VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E À CONDIÇÕES		Unidade	4,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 26 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balanzamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		CLIMÁTICAS, ALÉM DE QUALIDADE NO ACABAMENTO E FACILIDADE PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO. ESSES SUPORTES SÃO MUITO UTILIZADOS EM LOJAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS, EM CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E, PRINCIPALMENTE, EM ACADEMIAS DE GINÁSTICA.VANTAGENS DA PINTURA TERMOPLASTIFICADA: RESISTÊNCIA A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA; RESISTÊNCIA A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS;QUALIDADE NO ACABAMENTO;FACILIDADE PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO.CARACTERÍSTICAS:COR: BRANCO PINTURA: EPÓXI MATERIAL: AÇO CARBONO MEDIDAS: 35 CM (LARGURA) 7 CM (ALTURA) 57,5 CM (PROFUNDIDADE) 109,9 CM (CIRCUNFERÊNCIA) 35 CM (DIÂMETRO)TAMANHOS DE BOLAS SUPORTADO: 45 CM, 55 CM, 65 CM, 75 CM E 85 CM PESO SUPORTADO: 6 KG PESO DO PRODUTO: 0,300 KG CADA UNIDADE GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO					
79	34208	SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL COM 4 PÉS SEM RODAS CARACTERÍSTICAS: - TRIPÉ (BASE) EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO DE CARBONO - QUATRO PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI. - REGULAGEM DE ALTURA COM DISPOSITIVO ANTI-AMASSAMENTO. - HASTE SUPERIOR CROMADA EM FORMATO T COM QUATRO GANCHOS DISPOSTOS EM X. - ALTURA REGULÁVEL DE 1,70M ATÉ 2,50M.		Unidade	20,0000		
80	34209	SUPORTE UNIVERSAL VEICULAR PARA CADEIRAS DE RODA SISTEMA X. LEVE A SUA CADEIRA DE RODAS DE UMA FORMA MUITO MAIS SIMPLES E PRÁTICA! FÁCIL ENCAIXE NO ENGATE ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRILHO E NÃO TEM NECESSIDADE DE RETIRAR O SUPORTE QUANDO NÃO ESTIVER UTILIZANDO A CADEIRA, SOMENTE RETRAIA-O. DIMENSÕES: LARGURA 1 METRO		Unidade	6,0000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 27 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balizamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		<p>PROFUNDIDADE 50 CENTÍMETROS PESO 8KG</p> <p>FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DO CONTRAN NÚMERO 349 DE 17/05/2010 E RESOLUÇÃO 589 DE 23/03/2016. TODOS OS REQUISITOS DE SINALIZAÇÃO E DIMENSÕES ESTÃO DENTRO DA RESOLUÇÃO. PATENTE REQUERIDA N. BR 10 2019 019 271 2</p> <p>PESO: 10.500 KG DIMENSÕES: 100 x 47 x 20 CM</p>					
81	34210	<p>ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATOUltrassom e jato de bicarbonato profi class perio - dabi atlante ou superior - possui regulagem precisa de potência e volume do fluxo irrigante e sua peça de mão é mais leve e anatômica, permitindo uma melhor sensibilidade tátil.</p> <p>* APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA REMOÇÃO DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO.</p> <p>* COM DESIGN VERTICAL, OFERECE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E EQUILÍBRIO.</p> <p>* CIRCUITO ELETRÔNICO: LOCALIZADO ATRÁS DO PAINEL FRONTAL, FICA ISOLADO DO DE MAIS COMPONENTES DO APARELHO, PRESERVANDO SUA VIDA ÚTIL.</p> <p>COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA, NÃO PERMITE QUE AS OSCILAÇÕES COMUNS DA REDE ELÉTRICA INTERFERAM NO PADRÃO DE VIBRAÇÃO ULTRA-SÔNICA DO EQUIPAMENTO.</p> <p>* PAINEL DE CONTROLE DO SISTEMA: ERGONOMICAMENTE DESENHADOS, FACILITA A VISUALIZAÇÃO E MANUSEIO DOS COMANDOS DO APARELHO.</p> <p>* DISPLAY INDICATIVO DE QUAL FUNÇÃO ESTÁ ACIONADA – ULTRA-SOM PERIO, ULTRA-SOM ENDO, ULTRA-SOM DENTÍSTICA, BOMBA PERISTÁLTICA OU JATO DE BICARBONATO - E QUAL POTÊNCIA ESTÁ HABILITADA.</p> <p>* TECLADOS TIPO MEMBRANA SELETORA DAS FUNÇÕES, PARA</p>		Unidade	10,000		



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 28 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balanzamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		<p>CONFIGURAÇÃO DA VAZÃO DO LÍQUIDO IRRIGANTE E DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DA POTÊNCIA, TECLAS DE MEMÓRIAS POR FUNÇÃO E TECLAS + E – PARA CONFIGURAÇÃO E SELEÇÃO DA FUNÇÃO.</p> <p>* BOMBA PERISTÁLTICA: COM MICROMOTOR ELÉTRICO COM EIXO CENTRAL QUE GIRA TRÊS ROLETES QUE PRESSIONAM A MANGUEIRA CONTRA O CABEÇOTE IMPULSIONANDO O LÍQUIDO.</p> <p>* A VELOCIDADE DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR POSSIBILITA A REGULAGEM DA VAZÃO DO LÍQUIDO IRRIGANTE.</p> <p>* TANQUE DO RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO IRRIGANTE: ACOPLADO E REMOVÍVEL FAZ O APARELHO SER INDEPENDENTE DE FONTES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, FACILITANDO O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA OUTRO LOCAL DE TRABALHO;</p> <p>* CONFECCIONADO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, COM LED PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO LÍQUIDO, PERMITE O USO DE ÁGUA DESTILADA, SORO FISIOLÓGICO OU DE SOLUÇÕES ANTI-SÉPTICAS QUE POTENCIALIZAM O EFEITO ULTRA-SÔNICO E A AÇÃO ANTIBACTERIANA PELA AÇÃO CAVITACIONAL.</p> <p>* A REMOÇÃO E O FORMATO DO TANQUE FACILITAM NA SUA HIGIENIZAÇÃO.</p> <p>* PEÇA DE MÃO DO ULTRASSOM: LEVE E DE FORMATO ANATÔMICO, DE FÁCIL EMPUNHADURA, PERMITE PRECISÃO NO TRABALHO DE RASPAGEM E MELHOR SENSIBILIDADE TÁTIL PARA COMPLETA REMOÇÃO DO CÁLCULO, POIS NÃO É A FORÇA APLICADA QUE FARÁ A REMOÇÃO, MAS A VIBRAÇÃO ULTRA-SÔNICA APLICADA AO DENTE.</p> <p>* TRANSDUTOR CERÂMICO PIEZOELÉTRICO: COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICAS MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA, QUE TRABALHAM SOB ALTÍSSIMA PRESSÃO, GERANDO VIBRAÇÕES ULTRA-SÔNICAS ENTRE 24 A 30 KHZ COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA;</p> <p>* DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 135° C, ELIMINA A CONTAMINAÇÃO CRUZADA E NÃO SUBMETE O TRANSDUTOR À AUTOCLAVAGEM, PRESERVANDO SUA VIDA ÚTIL, POIS É SABIDO QUE ESTERILIZAÇÕES FREQUENTES DO TRANSDUTOR CERÂMICO COMPROMETEM SEU RENDIMENTO.</p> <p>* ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p>					



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Página 29 de 30

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balanzamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
		- ALTURA: 215 MM. - LARGURA: 310 MM. - COMPRIMENTO: 250 MM. - TENSÃO: 99 A 242 (V). - POTÊNCIA:36 (W). - FREQUÊNCIA: 24 A 30 (KHZ). - GARANTIA: 12 MESES.					
82	32799	ULTRASSOM SONOPULSE 1 E 3 MHZ(2X1)CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS: - GARANTIA: 18 MESES - REGISTRO ANVISA: 10360310024. - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT – COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA 127 E 220V 60 HERTZ, - POTÊNCIA DE ENTRADA (CONSUMO MÁX.): 50 VA - DIMENSÕES: 36 X 31,5 X 12,5 (L X P X A CM), - PESO APROX. (COM TRANSDUTOR): 2,2 KG, - TEMPERATURA PARA TRANSPORTE: 5º A 50ºC, - TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO: 5º A 45ºC, *ESTE APARELHO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (NBR IEC 60601-1 E NBR IEC 60601-2-5). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS: - CLASSE II COM PARTE APLICADA DE TIPO BF DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO, - PROTEGIDO CONTRA GOTEJAMENTO DE ÁGUA (CLASSIFICAÇÃO IPX1), - NÃO É ADEQUADO PARA USO NA PRESENÇA DE ANESTÉSICOS INFLAMÁVEIS, - QUANTO AOS LIMITES PARA PERTURBAÇÃO ELETROMAGNÉTICA, É UM EQUIPAMENTO ELETRO-MÉDICO QUE PERTENCE AO GRUPO 1 CLASSE A. - FREQUÊNCIA DE TRABALHO DO ULTRASSOM: TRANSDUTOR DE FACE MAIOR (ERA=7CM²): 1.0 MHZ OU 3.0 MHZ (+/- 10%), TRANSDUTOR DE FACE MENOR (ERA=3CM²): 1.0 MHZ (+/- 10%), - MODO DE EMISSÃO DO ULTRASSOM: CONTÍNUO: FORMA DE ONDA SENOIDAL NA FREQUÊNCIA DE 1.0 MHZ OU 3.0 MHZ, PULSADO: PORTADORA COM FORMA DE ONDA SENOIDAL NA FREQUÊNCIA DE TRABALHO DO ULTRASSOM MODULADA POR ONDA QUADRADA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS.		Unidade	10,0000		
83	34385	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO		Unidade	60,0000		
						Subtotal:	



MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Nº Processo: 50 - 20 / 2022

Modalidade: Pregão Presencial

Tipo Licitação: Menor Preço

Balçamento: Por Item

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS PERMANENTES, INSTRUMENTAIS E MOBILIÁRIOS A SEREM UTILIZADOS PELAS ÁREAS HOSPITALARES E FISIOTERAPÊUTICAS DESTA MUNICIPALIDADE

Item	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
------	--------	------------------	-------	---------	------	-------------	-------------

Valor da Proposta: R\$

.....(.....).

Esta Proposta terá validade de dias, contados a partir da abertura do Envelope PROPOSTA.

Local e data:

Assinatura e carimbo do Licitante