

**MUNICIPIO DE PEDRA AZUL**  
**PROPOSTA COMERCIAL - COTA EXCLUSIVA**

<b>Empresa/Nome:</b>	
<b>Endereço:</b>	
<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Telefone(s):</b>	
<b>Nº Processo:</b>	0099/0048
<b>Tipo Licitação:</b>	Menor Preço
<b>Balizamento:</b>	Por Item
<b>Modalidade:</b>	Pregão Presencial
<b>Data Abertura:</b>	23/08/2022 09:00:00
<b>Objeto:</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO EVENTUAL DE MATERIAIS DE CONSUMO, PERMANENTE E UTENSÍLIOS DIVERSOS DO TIPO FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS VISANDO REAPARELHAMENTO DA OFICINA MECÂNICA E ATENDIMENTO DA DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.**

Item	Descrição	UND	Qtde	Valor Unitário	Subtotal	Marca
0001	Agulha de aplicação de reparos em pneus: Agulha para aplicar reparos (reparos emergenciais para pneus sem câmaras de ar)	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0002	Alavanca 21 Pol. para Desmontar Pneus: Especificações Técnicas: Forjada em aço cromo-vanádio Acabamento fosfatizado Medidas: 30mmx21" (530mm)	Unidade	3,00	0,00	0,00	
0003	Alavanca para Desmontar Pneus de 21 Pol.	Unidade	3,00	0,00	0,00	
0004	Alicate de Corte Diagonal de 6,5 Pol. Profissional: • Alicate de corte diagonal • Fabricado em aço especial com acabamento polido • Cabo em bi material ergonômico, isolado e antideslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto • Possui articulação suave para facilitar o uso • Contém arestas de corte com ajuste preciso • Utilizado para corte de fios e cabos na manutenção eletroeletrônica, informática, predial e automotiva • Comprimento: 6,5" (160 mm)	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0005	Alicate De Pressão 10 Polegadas- Aço Cromo: • Informações Técnicas: - Medida total: 10" ( 224 mm) - Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28 mm) - Tipo de mordente: Gedore Grip - Material : Aço cromo vanádio - Material do Cabo: Aço cromo vanádio - Acabamento: Niquelado e cromado	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0006	ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO PROFISSIONAL 2.400 WATTS 75 LITROS	Unidade	2,00	0,00	0,00	

0007	<p>Balança Mecânica 200 KG: Características Aprovado pelo INMETRO conforme portaria 236 Estrutura em chapa de aço carbono Pinturas marteladas Grade de proteção e Rodízios embutidos</p> <p>- Dados Técnicos: Capacidade (Kg): 200kg - 100g Coluna: 100 Peso (Kg): 19,5 Plataforma: 41 x 57 (cm)</p>	Unidade	2,00	0,00	0,00	
0008	<p>BETONEIRA - VOLUME TOTAL 400 LITROS, MOTOR 1,5KW 2HP/4POLOS, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, RENDIMENTO FINAL MISTURADO 270L, CICLOS/HORA 15, PRODUÇÃO HORARIA 4,65M³/H, ROTAÇÃO DE 30RPM, CORREIA "V" A-44, RODAS MACIÇA 58MM PROTEÇÃO DE CREMALHEIRA POLIPROPILENO, PROTEÇÃO ELETRICA, VOLTAGEM 110V</p>	Unidade	2,00	0,00	0,00	
0009	<p>Bomba Almotolia Manual com Bico Flexível Regulável 250ml: A bomba almotolia manual é ideal para lubrificação de peças em geral com óleo lubrificante. Possui bico flexível regulável e corpo fabricado em metal resistente, oferecendo alta durabilidade. Ideal para uso como bomba de óleo/azeiteira.</p> <p>- Capacidade: 250 ml</p>	Unidade	3,00	0,00	0,00	
0010	<p>Caixa de Remendo para Pneus de Automóveis e Utilitários 4 Pol. com 60 Unidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caixa de remendo para pneus</li> <li>- Ideal para automóveis e utilitários</li> <li>- Para pneus de 4" (101mm)</li> </ul>	CAIXA	10,00	0,00	0,00	
0011	<p>Caixa Sanfonada 40cm com 5 Gavetas para Ferramentas: - Caixa de ferramentas com 5 compartimentos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pintura de alta resistência a pó com tratamento anti ferrugem</li> <li>- Utilizado para armazenar e transportar ferramentas</li> <li>- Possui alças fixas na parte superior</li> <li>- Dimensões: 40 x 20 x 21 cm</li> </ul>	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0012	<p>Calibrador de Pneus Profissional de 14 a 120 Lbs 45 Graus: - Calibrador de pneus profissional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contém bico duplo</li> <li>- Corpo fabricado em aço</li> <li>- Faixa de operação: 14 a 120 Lbs</li> <li>- Comprimento total: 260 mm</li> </ul>	Unidade	3,00	0,00	0,00	

0013	<p>Chave de Fenda de 5/16x10 Pol.: Descrição do Produto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chave fenda</li> <li>• Haste fabricada em aço alto carbono</li> <li>• Ponta magnetizada</li> <li>• Acabamento níquelado</li> <li>• Cabo ergonômico injetado com material de alta resistência que proporciona menos esforço com melhores resultados</li> <li>• Oferece versatilidade na utilização do dia-a-dia</li> <li>• Utilizada para apertos e desapertos de parafusos com fenda simples</li> <li>• Possui furo na extremidade do cabo que proporciona a chave ser pendurada</li> <li>• Medidas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largura da lâmina: 5/16"</li> <li>- Comprimento da haste: 10"</li> <li>- Comprimento total: 360 mm</li> </ul> </li> </ul>	Unidade	15,00	0,00	0,00	
0014	Chave de Roda Reta CR-V 21 x 38mm: - Medida: 21 x 38mm	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0015	Chave de Roda Reta CR-V 22 x 24mm	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0016	Chave de Roda Reta CR-V 24 x 27mm	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0017	Chave de Roda Reta CR-V 30 x 32mm	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0018	Chave de Roda Reta de 24 x 27 mm	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0019	<p>Chave de Roda tipo Cruz Profissional Grande em CR-V 20 Pol. 17x19mm x 13/16 Pol. x 23mm: - Produzida em aço cromo vanádio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acabamento cromado</li> <li>- Chave tipo cruz com perfil sextavado em todas as extremidades</li> <li>- Medida: 17 x 19 mm x 13/16" x 23 mm</li> <li>- Comprimento extra longo de 500 mm (20")</li> <li>- Ideal para retirar as porcas das rodas de automóveis</li> </ul>	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0020	Chave Fixa Jogo 06 A 32mm 12pc: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 25x28; 27x32 mm	JOGOS	3,00	0,00	0,00	
0021	<p>Chave Parafusadeira de Impacto Pneumática de 1/2 Pol.: - Eixo:1/2"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Velocidade livre: 8.000 RPM</li> <li>- Torque máximo: 780 N.m , 79.6 Kgf.m</li> <li>- Capacidade do Parafuso: 18 mm</li> <li>- Entrada de ar: 1/4"</li> <li>- Mangueira recomendada: 3/8"</li> <li>- Pressão de ar recomendada: 6 - 8 Kg/cm² , 87 - 116 PSI</li> </ul>	Unidade	1,00	0,00	0,00	
0022	<p>Cinta Para Sacar Anéis De Pistão 3 Polegadas 53 A 175 Mm: - Altura: 3" (75 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidade: 53 a 175 mm</li> <li>- Indicada para comprimir anéis de pistão</li> <li>- Parafusos de segurança ajustáveis</li> <li>- Acompanha uma chave de aperto</li> <li>- Peso bruto: 300 gramas</li> </ul>	Unidade	3,00	0,00	0,00	

0023	Cola Preta para Pneus e Câmaras de Ar com 690g: :: Cola preta em lata de 690g :: Indicado para pneus e câmaras de ar :: Vulcanização a quente	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0024	Esmerilhadeira Angular 7Pol. 2200W: :: Tensão: 110V :: Potência: 2200W :: Diâmetro Disco de Lixa: 180mm :: Diâmetro Rebolo: 7" :: Diâmetro Escova: 180mm :: Numero de rotações (sem carga): 8500RPM :: Velocidade variável: Não :: Controle de Torque: Não :: Rolamento :: Punho Anti-Vibração :: Material Ferramenta: Poliamida, metal e elastômero :: Material Cabo: Borracha e cobre	Unidade	3,00	0,00	0,00	
0025	Furadeira de Impacto 1/2" 550W 110V: Detalhes Técnicos: - Tensão: 110 Volts - Potência: 550 Watts - Rotação: 2700 rpm - Peso: 1,8 Kg - Função para perfurar com e sem impacto • Faixa de perfuração: - Concreto 13 mm - Madeira* 25 mm - Aço 10 mm - Alvenaria* 13 mm • Valores totais de vibração: - (Perfurar metal) Valor de emissão de vibrações ah 4,4 m/s <sup>2</sup> Incerteza K 1,5 m/s <sup>2</sup> ; - (Perfurar com percussão em concreto)Valor de emissão de vibrações ah 14,4 m/s <sup>2</sup> Incerteza K 1,5 m/s <sup>2</sup> .	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0026	Jogo Chave Biela Red 8.0 A 19mm 12 Peças: Itens Inclusos: - 1 Jogo de chave biela - 8×8, 9×9, 10×10, 11×11, 12×12, 13×13, 14×14, 15×15, 16×16, 17×17, 18×18 e 19×19 mm.	JOGOS	3,00	0,00	0,00	
0027	Jogo de Chave Hexagonais Torx Extra Longa T10 a T50 com 9pçs.: - Composto por 9 peças, com as seguinte medidas: :: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 e T50	JOGOS	4,00	0,00	0,00	

0028	Jogo de Chaves Combinadas 6 a 32mm com 26 Peças: Jogo de chaves combinadas é composto por 26 peças fabricadas em material de alta qualidade, oferecendo resistência e durabilidade. As chaves combinadas possuem um lado fixa e outro estrela, de medidas iguais. Ideal para apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas e quadradas.  - Medidas das chaves: :: 6 – 7 – 8 – 9 -10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 32mm	JOGOS	5,00	0,00	0,00	
0029	Jogo de Chaves Estrela com 12 Peças de 6 a 32mm: Composição: 6x7mm / 8x9mm / 10x11mm / 12x13mm / 14x15mm / 16x17mm / 17x19mm / 19x22mm / 21x23mm / 22x24mm / 27x30mm / 30x32mm	JOGOS	3,00	0,00	0,00	
0030	Jogo de Chaves L Allen Hexagonal de 1,5 mm á 24 mm com 19 peças: Composição do jogo:  - 1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm - 7 mm - 8 mm - 9 mm - 10 mm - 11 mm - 12 mm - 14 mm - 16 mm - 17 mm - 19 mm - 22 mm - 24 mm	JOGOS	3,00	0,00	0,00	
0031	Jogo De Soquetes Longos Sextavados Aço Cromo 10 Peças: 0 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm	JOGOS	3,00	0,00	0,00	
0032	Jogo De Tarraxas E Macho 8 Peças Para Abrir Roscas: : Roscas & Medidas :. [Diâmetro x Passo]  :> M3 x 0,5 mm    3 mm de diâmetro :> M4 x 0,7 mm    4 mm de diâmetro :> M5 x 0,8 mm    5 mm de diâmetro :> M6 x 1,0 mm    6 mm de diâmetro :> M8 x 1,25 mm    8 mm de diâmetro :> M10 x 1,50 mm    10 mm de diâmetro :> M12 x 1,75 mm    12 mm de diâmetro + Chave de encaixe para macho ou vira macho T;	JOGOS	3,00	0,00	0,00	

0033	Jogos de soquetes e chaves E-Torx - 3/8 e 1.4 pol. – 35 peças: Especificações Técnicas: Jogo de chaves e soquetes e-torx Acessórios produzidos através do cromo vanádio Material espelhado e cromado Ferramentas de ótima resistência Kit contendo 35 peças, sendo elas: 4 Chaves E-Torx: 6x8; 10x12; 14x18; 20x24mm 12 Soquetes E-Torx fêmea com encaixe 3/8": 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20mm 7 Bits torx de 1/4": 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40mm 11 Soquetes torx macho de 3/8": 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60mm 1 Soquete adaptador para bits Acompanha maleta para acomodação das peças	JOGOS	3,00	0,00	0,00
0034	Kit de Ferramentas para Sincronismo Motores Fiat Evo e Fire 8V - FORTG- JAK25: Especificações Técnicas: Ferramenta para trava a árvore de manivela (Fire 1.0/1.4) Trava da árvore de manivela dos motores evo 1.0 e 1.4 Ferramenta para tensionar correias ( Motores Fire Evo) Ferramenta para travar a árvore do comando de válvulas do Novo Uno e Palio com motores FIRE EVO 1.0 1.4 8V 1.0 / 1.3	KIT	3,00	0,00	0,00
0035	Kit Jogo de Chave Combinada 6 a 32 mm 26 Peças: Chaves combinadas: 1 chave 6mm, 1 chave 7mm, 1 chave 8mm, 1 chave 9mm, 1 chave 10mm, 1 chave 11mm, 1 chave 12mm, 1 chave 13mm, 1 chave 14mm, 1 chave 15mm, 1 chave 16mm 1 chave 17mm e 1 chave 18mm. 1 chave 19mm, 1 chave 20mm, 1 chave 21mm, 1 chave 22mm, 1 chave 23mm, 1 chave 24mm, 1 chave 25mm, 1 chave 26mm, 1 chave 27mm, 1 chave 28mm, 1 chave 29mm, 1 chave 30mm e 1 chave 32mm.	KIT	3,00	0,00	0,00
0036	KIT JOGO DE CHAVE DE FENDAS E PHILLIPS: 2 chaves de fenda ponta chata 3/16 x 4", 1/4 x 4"; 3 chaves de fenda ponta cruzada 1/8 x 3", 3/16 x 4" e 1/4 x 4"; 1 chave clip ponta chata 1/8 x 3" Composição: Aço Carbono e Plástico	KIT	5,00	0,00	0,00
0037	Macaco hidraulico jacare 5 toneladas: Capacidade: 5T - Comprimento: 1370mm - Largura: 157mm - Altura mínima: 134mm - Altura máxima: 550mm	Unidade	2,00	0,00	0,00
0038	Macaco Hidráulico Linha MT 15 Toneladas: :: Capacidade de carga: 15 t :: Altura de construção: 230 mm :: Dimensões da base: 145x138 mm :: Curso de elevação hidráulica: 155 mm :: Curso de Fuso: 107 mm :: Altura total: 492 mm :: Comprimento da alavanca: 600 mm :: Peso (com alavanca): 8,9 kg	Unidade	3,00	0,00	0,00

0039	<p>Macaco Hidráulico Tipo Garrafa 15 Ton: Capacidade de carga: 15 toneladas          Possui válvula de segurança para evitar elevação superior à sua capacidade          Cabo dividido em 2 partes que facilita seu armazenamento          Fuso de elevação com rosca que proporciona maior elevação e facilita o ajuste no momento da aplicação          Alça lateral que facilita o manuseio          Altura mínima: 220mm          Altura máxima: 420mm          Curso do pistão: 140mm          Curso do fuso: 60mm          Dimensões da base: 145mm x 140mm          Indicado para elevação de veículos ou cargas de acordo com sua capacidade</p>	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0040	<p>Macaco Hidráulico Tipo Garrafa 2 Toneladas: Capacidade de carga: 2 toneladas          :: Altura mínima de elevação: 148mm          :: Altura máxima de elevação: 278mm</p>	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0041	<p>Máquinas de solda MIGi MIG/MAG sem abastecimento de gás-FORTGPRO-FG4550: Especificações Técnicas:          Tensão de alimentação: 110v          Frequência: 60Hz          Fator de trabalho (A@%):          #130@10%          #60@35          Potencia aparente: 100%: 3,6KVA          Potência absorvida em 60%: 1.5 KVA          Fusível: 13 A          Ajuste de amperagem: 4 posições</p>	Unidade	3,00	0,00	0,00	
0042	<p>MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - POTENCIA 820W, ROTAÇÃO 870 RPM, IMPACTO 4850IPM, FORÇA DE IMPACTO (JAULE) 2,4J, VOLTAGEM 110V, PERFURAÇÃO CONCRETO 24MM, PERFURAÇÃO MADEIRA 30MM, PERFURAÇÃO METAL 13MM.</p>	Unidade	2,00	0,00	0,00	
0043	<p>MARTELO ROMPEDOR DEMOLIDOR A GASOLINA - MOTOR CILINDRO SIMPLES 2 TEMPOS, REFRIGERAÇÃO A AR, COMBUSTIVEL OLEO MISTURADO, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 1,3 L, PESO 20,5 KG, CILINDRADA 52CC, POTENCIA MAXIMA 1,8KW, VELOCIDADE MAXIMA EM VAZIO 6500RPM, POTENCIA DE IMPACTO 20J A 55J</p>	Unidade	2,00	0,00	0,00	
0044	<p>MESA VIBRATORIA 2000 MM X 1000 MM, DADOS TÉCNICOS: PESO 250KG, VOLTAGEM 220/380 V TRIFASICO, POTENCIA ELETRICA TOTAL 2CV, 2 POLOS - MOTOR TRIFÁSICO</p>	UN	2,00	0,00	0,00	

0045	<p>Moto Esmeril Com Rebolo de 8 pol 1cv 220V Monofásico: Tensão de Alimentação: 220V / 60Hz</p> <p>Nº de Fases: 1 (Monofásica)</p> <p>Potência: 1cv</p> <p>Rotação: 3450 rpm</p> <p>Rebolos: 8 x 1 x 5/8 pol</p> <p>Dim. Produto: 295 x 230 x 460mm</p> <p>Peso Líquido: 20,74 Kg</p>	Unidade	3,00	0,00	0,00
0046	<p>Moto Esmeril de Bancada 6 Pol. 360W 1/2CV Bivolt: :: Motor: Potência absorvida: 360W - 1/2HP</p> <p>:: Potência útil: 200W</p> <p>:: Tensão: 110/220V – Bivolt</p> <p>:: Frequência: 60Hz</p> <p>:: Corrente: 1,75A</p> <p>:: Rotação máxima no vazio: 3570RPM</p> <p>:: Rotação máxima com carga: 3090RPM</p> <p>:: Temperatura máxima de trabalho: 80°C</p> <p>:: Nível de ruído: 55dB</p> <p>:: Rebolo: 2</p> <p>:: Rebolo 1: 150 x 16 x 12,7mm 36 grãos - 6 x 5/8 x 1/2"</p> <p>:: Rebolo 2: 150 x 16 x 12,7mm 60 grãos - 6 x 5/8 x 1/2"</p> <p>:: Diâmetro do Rebolo: 6"</p> <p>:: Composição do Enrolamento do Motor: Cobre</p> <p>:: Peso Líquido/Bruto: 6,45/6,95Kg</p>	Unidade	5,00	0,00	0,00
0047	<p>Placas compactador PVM15 GASOLINA 6,5HP PM MATSUYAMA: Frequência: 5500VPN</p> <p>Força de impacto: 13 KN ; 1326 Kg</p> <p>Capacidade do tanque: 3,6 L</p> <p>Dimensões (CxLxA): 750x540mm</p> <p>Potência: 6,5Hp</p> <p>Cilindrada: 196cc</p>	Unidade	2,00	0,00	0,00
0048	<p>Podador de Cerca a Gasolina 25,4cc com motor 2 tempos MENEGOTTI-40780080:</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Comprimento lâmina: 535mm</p> <p>Motor: 2tempos: gasolina, refrigerado a ar</p> <p>Potência/cilindradas: 0,7kw / 7000rpm / 25,4cc</p> <p>Combustível: Mistura (25:1)</p>	Unidade	3,00	0,00	0,00



0049	Prensa Hidráulica para 15 Toneladas: - Especificações Técnicas: ::Capacidade: 15 toneladas :: Altura total: 1380mm :: Largura: 600mm :: Largura entre colunas: 470mm :: Curso do pistão: 125mm :: Distância mínima: 60mm	Unidade	3,00	0,00	0,00	
0050	Pulverizadores Costal Manual com capacidade para 20 litros – VULCAN-LX-VP20L: Especificações Técnicas: Pulverizador manual Leve, portátil e fácil manuseio. Boca grande para enchimento e tampa com válvula anti-fuga Reservatório com câmara resistente à alta pressão Componentes com borracha Washert Usado também para pulverizar detergentes líquidos na limpeza de paredes, calçadas proporcionando praticidade e menos tempo no trabalho.	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0051	Roçadeiras STIHL FS 220: Dados técnicos: Capacidade do tanque de combustível (l)0.58 Cilindrada (cm³)35.2 Potência (kW/cv)1.7/2.3 Rot. máx. (rpm)12,500 Rot. lenta (rpm)2,800 Peso (kg) 1)7.7	Unidade	10,00	0,00	0,00	
0052	Rolo Manchão Vulcanite 170 x 0,8 mm 1 Kg: : Largura: 170 mm :: Espessura: 0,8 mm :: Saco plástico: 1 Kg	Unidade	10,00	0,00	0,00	
0053	Saca Válvulas Longo: Ferramenta para sacar núcleo de válvula Para pneus de caminhão Fabricada em aço com dourado Comprimento: 150 mm	Unidade	5,00	0,00	0,00	
0054	SERRA MARMORE - CAPACIDADE DE CORTE 2640,3MM POTENCIA 1500W, VOLTAGEM 110V, VELOCIDADE DE 12200RPM, AJUSTE PARA ATÉ 45°, GATILHO PARA DOIS DEDOS.:	Unidade	3,00	0,00	0,00	
0055	SOPRADOR COSTAL DE FOLHAS - CAPACIDADE TANQUE DE COMBUSTIVEL 1,4 LITROS, CILINDRADA 64,8 CM, PESO 9,8KG, POTENCIA 3.0KW/4CV, VELOCIDADE DO AR 90M/A:	Unidade	3,00	0,00	0,00	
0056	SOQUETE TORX FEMEA: CONJUNTO COM 7 SOQUETES E08/E10/E12/E14/E16/E18/E20 => ENCAIXE DE 1/2	JOGOS	5,00	0,00	0,00	

0057	Válvula 25 x 60mm Base Hexagonal P/ Pneus sem Câmara de Caminhões e Ônibus: - Pressão máxima de trabalho: 1035kPa (150psi) - Ângulo: 27° - Peso: 39,22g (cada unidade) - Comprimento total: 25 + 60 mm - Furo do aro: 9,70 a 10,00mm	Unidade	100,00	0,00	0,00	
0058	Válvula Para Pneu Sem Camara tr 418r Embalagem Com 50 Peças	CONJUNTO	5,00	0,00	0,00	

Valor Total R\$

**Validade da Proposta:** digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)

**Digite aqui Local e Data**

Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Assinatura e Carimbo da Empresa  
(Digite aqui)